



INOX PARTNER

Znak
Povjerenja



KATALOG OGRADA

Cijenjeni kupci

*U prilici smo predstaviti Vam novi katalog **InoxPartner** za 2025. godinu.*

Katalog je tematski podijeljen u više cjelina po kategorijama:

- stepenišne ograde*
- balkonske ograde*
- predulazi*
- dvorišne ograde*
- rukohvati*
- ograde za francuske prozore*

Svakom prezentiranom proizvodu posvetili smo mnogo pažnje kako bi ga predstavili što jasnije i slikovitije. Primjetićete da jedna te ista ograda djeluje sasvim drukčije u različitom ambijentu. Isto tako, neke ograde ostavljaju dojam da su identične, međutim znatno se razlikuju u detaljima, kao što su: način spajanja i montaže, promjer ugrađenih cijevi, te konačno tip ukrasa, primjenjenih za različit vizualni efekat.

Svi ti podacijasno su naznačeni u specifikacijama, a mnogi detalji precizno prikazani uvećano.

»Inox«, »Rostfrei« ili »Edelstahl«, nehrđajući legirani čelik je materijal koji je zbog svojih osobina našao veliku primjenu u području prehrambene i kemijske industrije, kao i u arhitekturi i građevinarstvu.

*Kroz godine rada, uz stalno usavršavanje, te ulaganje u opremu i kadar, **Inox Partner** je ušao duboko u navedene grane, a posebno u građevinarstvo.*

Rastuća potražnja naših proizvoda i usluga zahtjeva konstantno visok nivo odnosa prema poslu, tako da je stalno istraživanje i razvoj sastavni dio filozofije poduzeća.



Korektnim cijenama, fleksibilnošću u dogovoru, a posebno izuzetno visokom kvalitetom urađenih poslova zadobili smo trajno povjerenje naših kupaca. Ozbiljnost u pristupu i predanost usavršavanju, kroz višegodišnje iskustvo je naš svakodnevni zadatak, a vaše zadovoljstvo cijnenjeni kupci, naš konačni cilj !

Inox Partner


Stepenišna ograda sa kosom ispunom

- početak: koljeno
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø18,00 mm
kroz poprečni nosač Ø26,90/18,20 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta

Ograda SK-ND-1




sl. 3.1




sl. 3.2



sl. 3.3



sl. 3.4




sl. 3.5

Ograda SK-ND-1

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom



- početak: standardni
- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox šipka Ø12,00 mm
kroz poprečni nosač Ø22,00/12,20 mm
- spoj rukohvat-stup: L distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta i sa strane



sl. 4.1



sl. 4.2




sl. 4.3


Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø20,00 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta


Ograda SK-OD-1



sl. 5.1




sl. 5.2



sl. 5.3

Ograda SK-ND-1

Stepenišna ograda, sa kosom/spiralnom ispunom



- početak: koljeno
- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox šipka Ø12,00 mm kroz poprečni nosač Ø22,00/12,20 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: sa strane




sl. 6.1



sl. 6.2



sl. 6.3



sl. 6.4


Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: standardni
- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox šipka Ø12,00 mm
kroz poprečni nosač Ø22,00/12,20 mm
- spoj rukohvat-stup: L distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta

Ograda SK-ND-1



sl. 7.1



sl. 7.2




sl. 7.3



sl. 7.4

Ograda SK-ND-2



Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: dupli stup
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox šipka Ø12,00 mm
- kroz poprečni nosač Ø22,00/12,20 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: kugle Ø30 mm
- montaža: sa strane



sl. 8.1



sl. 8.3




sl. 8.2


Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: kugle Ø40 mm
- montaža: na gazišta

Ograda SK-OU-2



sl. 9.1



sl. 9.2




sl. 9.3



sl. 9.4

Ograda SK-OD-1

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom




- početak: standardni/ koljeno
- rukohvat: inox-drvo javor Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm kroz osu stupa

- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta



sl. 10.1



sl. 10.2



sl. 10.3



sl. 10.4

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø20,00 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta


Ograda SK-OD-1



sl. 11.1



sl. 11.2




sl. 11.3



sl. 11.4


Ograda SK-OD-2

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom



- početak: koljeno kugla Ø60 mm
- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø18,00 mm kroz osu stupa

- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: kugla Ø40 mm
- montaža: na gazišta



sl. 12.1



sl. 12.2



sl. 12.3

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: rukohvat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø22,00 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: sa strane


Ograda SK-OD-1



sl. 13.1




sl. 13.2



sl. 13.4

Ograda SK-OD-1

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom




- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø22,00 mm kroz osu stupa + staklo
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta



sl. 14.1



sl. 14.2




sl. 14.3

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: kugle Ø30 mm
- montaža: na gazišta

Ograda SK-OD-2



sl. 15.1



sl. 15.2



sl. 15.3




sl. 15.4

Ograda SS-U-1

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom


- početak: standardni / labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: bistro / pjeskareno staklo 8 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno / distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta



sl. 16.1



sl. 16.2




sl. 16.3

Stepenišna ograda, sa kosom/vodoravnom ispunom

- početak: standardni
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: pjeskareno staklo 8 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazište


Ograda SS-D-1




sl. 17.1



sl. 17.2



sl. 17.3




sl. 17.4




sl. 17.5

Ograda SV-OU-3

Stepenišna ograda, sa vertikalnom ispunom



- početak: koljeno
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: mufna
- montaža: sa strane




sl. 18.2



sl.18.1



sl. 18.3



sl. 18.4

Stepenišna ograda, sa vertikalnom ispunom

- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø18,00 mm
i pjeskareno staklo d=8 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: na gazišta

Ograda SVS-OU-1




sl. 19.1



sl. 19.2



sl. 19.3



sl. 19.4

Ograda SV-OD-1



Stepenišna ograda, sa vertikalnom ispunom

- početak: kugla Ø60,00 mm
- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta





sl. 20.1

sl. 20.2

Stepenišna ograda, sa vetikalnom ispunom

- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm
inox šipka Ø12,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: inox lim - romb, mufna
- montaža: na gazišta


Ograda SV-OU-4



sl. 21.1



sl. 21.2



sl. 21.3




sl. 21.4

Ograda SVL-OU-1




Stepenišna ograda, sa vertikalnom ispunom


- početak: koljeno s kuglom Ø40 mm
- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox sajla d=4 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: na gazište



sl. 22.1



sl. 22.3



sl. 22.2

sl. 22.4


Stepenišna ograda, sa vetikalnom ispunom

- početak: standardni
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox sajla d=4 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazište


Ograda SVL-OD-1




sl. 23.1




sl. 23.2



sl. 23.3



sl. 23.4






sl. 23.5

Ograda SVG-1

Stubišna ograda, sa vertikalnom ispunom




- početak: stup kugla Ø60,00 mm
- rukohvat: drvo hrast
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: inox mufna
- stup: inox cijev Ø48,30 mm / Ø60,30 mm
- montaza: na gazišta
- ispuna: inox cijev Ø48,30 mm / Ø60,30 mm



Stepenišna ograda, sa vetikalnom ispunom

- početak: koljeno rukohvat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: inox mufna
- montaža: na gazišta

Ograda SV-OU-3




sl. 25.1

sl. 25.2



sl. 25.3



sl. 25.4




sl. 25.5

Ograda SV-OU-3

Stepenišna ograda, sa vertikalnom ispunom


- početak: labudov vrat
- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: inox mufna
- montaža: na gazišta



Balkonska ograda sa vodoravnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,3 mm
- stup: inox plosno 50 x 8 mm
- ispuna: inox cijev Ø20 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: na gazište

Ograda BK-OU-1



sl. 27.1



sl. 27.2



sl. 27.3

Ograda BK-OD-1



Balkonska ograda sa kosom/vodoravnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø50,00 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø22 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazišta / sa strane



sl. 28.1



sl. 28.2



sl. 28.3



sl. 28.4

Balkonska ograda sa kosom/vodoravnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø15 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: na gazište


Ograda BK-OU-1



sl. 29.1



sl. 29.2



sl. 29.3

Ograda BK-ND-1



Balkonska ograda sa vodoravnom ispunom

- rukohvat: inox cijev $\varnothing 48,30$ mm
 - stup: inox cijev $\varnothing 48,30$ mm
 - ispuna: inox cijev $\varnothing 18$ mm
 - spoj rukohvat-stup: distanca
 - ukras: nema
 - montaža: na gazište
- kroz poprečni nosač $\varnothing 25/18,20$ mm



sl. 30.1



sl. 30.2



sl. 30.3



sl. 30.4



sl. 30.5

Balkonska ograda sa vodoravnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø22 mm kroz osu stupa
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: trokut
- montaža: odozdo

Ograda BK-OU-5



sl. 31.1



sl. 31.2



sl. 31.3

Ograda BV-OU-1

Balkonska ograda, sa vertikalnom ispunom



- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø35,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: sa strane



sl. 32.1



sl. 32.1



sl. 32.1


Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ukras: trokut
- nosač ispune: inox cijev Ø42,40 mm
- montaža: sa gazište
- ispuna: inox cijev Ø22,00 mm

Ograda BV-OU-5



sl. 33.1



sl. 33.2



sl. 33.3





sl. 33.4

Ograda BV-OU-2



Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø30,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: na gazišta



Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø18,00 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: trokut
- montaža: na gazište

Ograda BV-OU-5



sl. 35.1



sl. 35.2

Balkonska ograda, sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø50,00 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø30,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: kugla Ø40 mm
- montaža: na noseći zid

Ograda BV-OU-2



sl. 35.4

Ograda BV-OD-1



Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom


- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø30,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazište




sl. 36.1



sl. 36.2



sl. 36.3



sl. 36.4

Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø42,40 mm
- ispuna: inox cijev Ø30,00/12,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: trokut
- montaža: sa strane i na gazište


Ograda BV-OD-1



sl. 37.1




sl. 37.2



sl. 37.3



sl. 37.4



sl. 37.5




sl. 37.6

Ograda BV-OD-6



Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø30,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: trokut, lukovi
- montaža: na gazišta



sl. 38.1

sl. 38.2



sl. 38.3

sl. 38.5

sl. 38.4

sl. 38.6

Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø42,40 mm
- stup: inox cijev Ø42,40 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø30,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: odozgo

Ograda BV-OD-1



sl. 39.1

sl. 39.2

sl. 39.3

Ograda BV-OD-2



Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev $\varnothing 50,00$ mm
- stup: inox cijev $\varnothing 48,30$ mm
- nosač ispunе: inox cijev $\varnothing 30,00$ mm
- ispuna: inox cijev cp16,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: kugla $\varnothing 40$ mm
- montaža: na gazišta



sl. 40.1



sl. 40.2




sl. 40.3

Balkonska ograda sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: staklo d=8,00 mm, kaljeno
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: sa strane

Ograda BVS-1



sl. 41.1



sl. 002

sl. 41.2




sl. 41.3


Balkonska ograda, sa vertikalnom ispunom

- rukohvat: inox cijev Ø48,30 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- nosač ispune: inox cijev Ø42,00 mm
- ispuna: inox cijev Ø15,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: nema
- montaža: na gazište

Ograda BV-00-7



sl. 41.4



sl. 41.5

Ograda BK-OU-1

Balkonska ograda/predulaz sa kosom/vodoravnom ispunom



sl. 42.1



sl. 42.2

Ograda BK-OD-5

Balkonska ograda/predulaz sa kosom/vodoravnom ispunom



sl. 42.3



sl. 42.4

Balkonska ograda/predulaz sa vertikalnom ispunom

Ograda BV-OD-1



Balkonska ograda/predulaz sa vertikalnom ispunom

Ograda BV-OU-2




Ograda BV-OU-1

Balkonska ograda/predulaz sa vertikalnom ispunom



sl. 44.1




sl. 44.2



sl. 44.3

Balkonska ograda/pred ulaz sa vertikalnom ispunom

Ograda BV-OD-1



sl. 45.1



sl. 45.2

Balkonska ograda/predulaz sa vertikalnom ispunom

Ograda BV-OD-5



sl. 45.3



sl. 45.4


Ograda BV-OU-5

Balkonska ograda/predulaz sa vertikalnom ispunom



Ograda BV-OU-6

Balkonska ograda/predulaz sa vertikalnom ispunom



Dvorišna ograda sa vertikalnom ispunom

Ograda DV-OU-6







Dvorišna ograda, sa vertikalnom ispunom

Ograda DV-OD-6



Rukohvat R-1

Inox rukohvati

Ograda za »Francuski prozor«, sa vertikalnom ispunom

Ograda BV-OU-2

- rukohvat: inox cijev Ø50,00 mm
- stup: inox cijev Ø48,30 mm
- ispuna: inox cijev Ø18,00 mm
- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: kugla Ø40 mm
- montaža: na noseći zid



sl. 49.1

Ograda za »Francuski prozor«, sa horizontalnom ispunom

Ograda BK-OU-1

- početak: standard
- rukohvat: inox cijev Ø50 mm
- ispuna: inox cijev Ø20 mm
- spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: sa strane



sl. 49.2



sl. 49.3

Ograda BV-OU-1

Ograda za »Francuski prozor«, sa vertikalnom ispunom



- * početak: standard
- * rukohvat: inox cijev Ø50 mm
- * ispuna: inox cijev Ø20 mm

- * spoj rukohvat-stup: direktno
- ukras: nema
- montaža: na noseći zid



sl. 50.1



sl. 50.3

Ograda BV-OD-7

Ograda za »Francuski prozor«, sa vertikalnom ispunom



- * početak: standard
- * rukohvat: inox cijev Ø50 mm
- * ispuna: inox cijev Ø20 mm


- spoj rukohvat-stup: distanca
- ukras: trokut i lukovi
- * montaža: sa strane




sl. 50.4



sl. 50.5



INOX PARTNER





INOX PARTNER d.o.o.

Ul. 770. Slavne brdske brigade bb ▪ 70220 Donji Vakuf ▪ Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 (0)30 201 493 ▪ Mobile: +387 (0)61 475 975

E-mail: office@inox-partner.ba



Zastupnik za EU:

INOX OGRADA d.o.o.

Vrlička 24 ▪ 21000 Split ▪ Hrvatska

E-mail: office@inox.hr

www.inox.hr



[/facebook.com/inoxpartner](https://facebook.com/inoxpartner) [/instagram.com/inoxpartner](https://instagram.com/inoxpartner) [/linkedin.com/in/inoxpartner](https://linkedin.com/in/inoxpartner)

www.inox-partner.ba